

(സി) നിലവിൽ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട്;

(ഡി) എൻ.ആർ.എച്ച്.എം./എച്ച്.എം.സി. നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി. ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും എടുക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) അഡ്വൈസ് മെന്റോ ലഭിച്ച മുറയ്ക്ക് നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ടി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ ഒന്നുതന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

(ഡി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന

33 (4316) ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള :

ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി :

ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി :

ശ്രീ. സി. മമ്മൂട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് വിപണനം നടത്തുന്ന മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിതരണം നടത്തുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ചെറുതും വലുതുമായ ബോട്ടിലുകളിൽ അടച്ച് വിവിധ ഏജൻസികൾ വിപണനം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വിലനിലവാരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസർമാർ വിപണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ സാമ്പിളുകൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതും നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കുപ്പിവെള്ള കമ്പനികൾക്കെതിരെ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. BIS-ഉം കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

(ബി) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസർമാർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിതരണം നടത്തുന്ന കടിവെള്ളത്തിന്റെയും ശുദ്ധീകരിച്ച സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാറുണ്ട്.

(സി) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസോ/രജിസ്ട്രേഷനോ ഉള്ളതും BIS സർട്ടിഫിക്കറ്റും അനുമതിയും ഉള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കടിവെള്ളം കപ്പിയിലാക്കി വിതരണം നടത്തുവാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. വിലനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല.

ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ

34 (4317) ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമോ?

ഉത്തരം

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

35 (4318) ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ നിലവിലുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?